



Piégeage de printemps

Bonnes Pratiques : Quel Appât?

L'appât doit attirer des frelons, qui vont ensuite eux-mêmes attirer d'autres frelons, grâce aux phéromones qu'ils produisent. Il ne faut donc pas vider le piège, tant qu'il y a des frelons vivants dedans.

Un appât sucré et alcoolisé pendant le piégeage de printemps :

Recette 1 : Mélanger : 1/3 bière, 1/3 sirop de cassis ou grenadine, 1/3 vin rouge.

- La bière, pour la fermentation qui favorise la dispersion de l'odeur du sucre;
- Le sirop, pour le sucre nécessaire à la nourriture du frelon asiatique;
- Le vin rouge, répulsif pour les abeilles.

Recette 2 :

- Dans 1L d'eau, mélangez 500g de sucre et 15g de levure de boulanger.
- Laissez fermenter 3 à 4 jours, sans fermer le récipient.
- Ajouter 250ml de vin blanc au moment de l'emploi,





Piégeage de printemps

Bonnes Pratiques : 7 règles pour installer et gérer son pièges

- 1) **Au soleil**, avec des pièges nasses possédant des entrées et sorties sélectives;
- 2) **À côté d'une source de nourriture** (fleurs printanières, arbres et arbustes mellifères en fleur...) ou d'une source d'eau ou d'un rucher.

3) Le piège est placé à **au moins 20 cm du sol**.

4) Légère inclinaison vers l'avant pour **éviter la pluie**;



5) Placement de l'appât à l'intérieur du piège et **renouvellement tous les 8-10 jours**;

6) Si vous devez vider le piège : le placer de préférence 1 heure au congélateur ou noyer le piège dans l'eau (**remettre quelques frelons intacts dans le piège**);





Piégeage de printemps

Bonnes Pratiques : Emplacement des pièges

Les zones à privilégier :

- 1) Ruchers impactés la saison précédente,
- 2) Forte densités de nids la saison précédente (détruits ou non)
- 3) Lieux particuliers (vergers, le long de cours d'eau, ...)
- 4) Densités de pièges : 300 à 500 m entre les pièges
 - 2 km² : 15 à 25 pièges selon l'espacement,
 - 1 km² : 9 Pièges.

